



Кемеровская область-Кузбасс
Тяжинский муниципальный округ
Администрация Тяжинского муниципального округа

Постановление

От 29.04.2020 № 161-п

**О внесении изменений в постановление администрации
Тяжинского муниципального округа от 23.04.2020 г.
№ 83-п «Об утверждении схемы размещения
рекламных конструкций на территории
Тяжинского муниципального округа»**

В целях упорядочения распространения наружной рекламы на территории Тяжинского муниципального округа, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального образования, постановляет:

1. Внести в постановление администрации Тяжинского муниципального округа от 23.04.2020 г. № 83-п «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Тяжинского муниципального округа» изменения, изложить в новой редакции согласно Приложениям №№ 1,2,3,4,5 к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Тяжинского муниципального округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тяжинского муниципального округа



С.Н. Кошкин

Исп. Ушанев Александр Алексеевич
к. тел. 8 (384-49) 21-1-17
arhitektoratr@vandex.ru



**Кемеровская область-Кузбасс
Тяжинский муниципальный округ
Администрация Тяжинского муниципального округа**

**СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ
ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

пгт Тяжинский 2020

Технические характеристики типов и видов рекламных конструкций, размещаемых на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Кемеровской области-Кузбасса или муниципальной собственности Тяжинского муниципального округа

Рекламный щит

Рекламный щит - отдельно стоящая на земельном участке рекламная конструкция, имеющая внешние поверхности для размещения информации и состоящая из фундамента, опоры, каркаса и информационного поля. Конструкция должна быть оборудована системой внешней подсветки (исключение - отсутствие технической возможности).

По площади одной стороны информационного поля рекламные щиты подразделяются на следующие:

- малого формата (до 15 кв. м включительно);
- среднего формата (более 15 кв. м и до 18 кв. м включительно);
- большого формата (более 18 кв. м).

Информационное поле рекламных щитов имеет, как правило, две стороны. При использовании одной стороны рекламный щит должен иметь декоративно оформленную вторую сторону.

Рекламный щит может быть оборудована системой автоматической (динамической) смены изображения.

Если два и более информационных полей располагаются под углом друг к другу, то такой рекламный щит является V-образной.

Конструктивные элементы жесткости и крепления каркаса (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки и т.п., за исключением соединения опоры с фундаментным блоком) должны быть декоративно оформлены.

Рекламные щиты не должны иметь видимых элементов соединения различных частей конструкции (торцевые поверхности конструкции, крепления осветительной арматуры).

Фундаменты рекламных щитов должны быть заглублены на 15 - 20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона на нем. Фундаменты опор не должны выступать над уровнем земли более чем на 5 см. Допускается размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бортового камня или дорожных ограждений, если это не препятствует движению пешеходов и уборке улиц.

В схеме размещения рекламных конструкций в разделе "вид/тип рекламной конструкции" рекламные щиты обозначаются как рекламный щит или V-образный рекламный щит с указанием размеров рекламного поля: ширина (в метрах) на высоту (в метрах).

Тумбы

Тумбы - рекламно-информационные, в т.ч. афишные, отдельно стоящие объемные конструкции, подразделяются на:

1) Пиллар - отдельно стоящая рекламная конструкция, имеющая 3 рекламные поверхности (вогнутые или прямые) с размером рекламного поля не более 1,4 м x 2,8 м.

Пиллар оборудован внутренней подсветкой.

Конструкция состоит из стального каркаса. Створки изготовлены из алюминиевого профиля и вандалоустойчивого поликарбоната, выполняющего защитную функцию. Основание может быть без устройства заглубленного фундамента

Пиллар устанавливается в пешеходных зонах населенных пунктов округа.

2) Сити-формат - двухсторонняя рекламная конструкция с размером рекламного поля не более 1,8 м x 1,2 м. Сити-формат оборудован внутренней подсветкой.

Сити-формат состоит из бетонного основания (фундаментный блок), металлической стойки и рекламного поля. Конструкция может быть оборудована системой автоматической (динамической) смены изображения.

Устанавливается в непосредственной близости от проезжей части дорог, на тротуарах.

Ориентирован на пешеходный и транспортный потоки.

Может быть отдельно стоящей рекламной конструкцией или являться частью остановочного павильона наземного автотранспорта.

При установке рекламной конструкции обязательным условием является заглубление фундамента ниже уровня грунта с последующим восстановлением благоустройства.

2) Скроллер - это отдельно стоящая рекламная конструкция с внутренней подсветкой и динамической сменой изображений. Размер рекламного поля 3,7 м x 2,7 м. Конструкция оснащена роллерной системой смены информации и имеет от 3 до 7 меняющихся рекламных поверхностей. Конструкция состоит из стального каркаса, установленного на заглубляемом основании. Створки и

облицовка короба выполнены из алюминиевого профиля и поликарбоната, выполняющего защитную функцию.

Облицовка опоры конструкции выполнена из алюминиевого профиля. Все металлические элементы окрашены порошковым способом.

Скроллеры размещаются в пешеходных зонах населенных пунктов округа.

Может быть отдельно стоящей рекламной конструкцией или являться частью остановочного павильона наземного автотранспорта.

При установке рекламной конструкции обязательным условием является заглубление фундамента ниже уровня грунта с последующим восстановлением благоустройства.

4) Афишная тумба - отдельно стоящая несветовая рекламная конструкция без устройства фундамента. Имеет от 3 до 6 рекламных поверхностей с размером рекламного поля не более 1.0 м х 2.0 м. Конструкция состоит из стального каркаса и рекламных полей, с нанесением на них изображения на самоклеющейся пленке, выполненного по технологии полноцветной печати.

5) Рекламная тумба - отдельно стоящая рекламная конструкция без устройства заглубленного фундамента. Имеет от 3 до 6 рекламных поверхностей, образующих призму с размером рекламного поля не более 1.0 м х 2.0 м при условии вписывания этой призмы в окружность не более 1.4 м, либо представляет собой конструкцию, имеющую окружность в сечении диаметром не более 1.4 м. Конструкция состоит из стального каркаса и рекламных полей, с нанесением на них изображения на самоклеющейся пленке либо ПВХ ткани, выполненного по технологии полноцветной печати.

Рекламная тумба может быть оборудована внутренней подсветкой при условии соблюдения норм безопасности.

Консоль

Консоль (световой короб) - это объемная односторонняя или двусторонняя пространственная металлоконструкция с размером рекламного поля 0,8 м х 1,0 м, обшитая по бокам алюминиевым профилем или композитным материалом. В качестве лицевой поверхности используется светорассеивающий пластик с нанесенным на него изображением или транслюцентный баннер с печатью. Конструкция крепится к мачтам (опорам) уличного освещения.

Рекламное панно (брендмауэр)

Рекламные панно – рекламоносители в виде рекламных баннеров (брендмауэров), монтируемых с помощью средств крепежа непосредственно на стену здания, нестандартные рекламные конструкции больших размеров. Рекламная поверхность расположена обычно на глухой ровной стене здания,

свободной от окон. Площадь брендмауэров различна и зависит от габаритов здания, на котором он размещается.

Светодиодный экран

Светодиодный экран - это универсальная разборная конструкция, состоит из несущей металлоконструкции, в которую устанавливается корпус со светодиодными модулями. Общая площадь светодиодных модулей может быть различной, в зависимости от места размещения и определяется индивидуально.

При установке рекламной конструкции обязательным условием является заглубление фундамента.


Объемно-пространственные конструкции

Объемно-пространственные конструкции - отдельно стоящая рекламная конструкция информационного и навигационного назначения, размещенная на отдельном постаменте (фундаменте). Используется с целью информирования о месте расположения организации, предприятия, сфере и видах их деятельности.

Для распространения рекламной информации используется как объем объекта, так и его поверхность. Объемно-пространственные конструкции выполняются по индивидуальным проектам из современных материалов, имеют высоту не более 5 м и площадь одной стороны не более 10 кв. м. Фундамент должен быть заглублен на 15 - 20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением благоустройства и не должен выступать более чем на 5 см над уровнем земли. Допускается размещение выступающих более чем на 5 см опор при соблюдении условий ГОСТ Р 52044-2003 и их декоративного оформления.


Схема размещения рекламных конструкций на территории Тяжинского муниципального округа, пгт Тяжинский

1. ул. Гагарина, въезд в пгт. Тяжинский со стороны Р-255:




№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Север. широта Вост. долгота, Град.
РК-1	Двухсторонний рекламный щит	Въезд в пгт Тяжинский со стороны федеральной автотрассы Р-255; 7 м от дороги, 13 м от ограды земельного участка по адресу: ул. Магистральная, д.1	6 м x 3 м	56,135431 88,530568

2. ул. Гагарина, у моста через реку Казыльюн 2-й:




№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Сев. широта Вост. долгота, Град.
РК-2	Двухсторонний рекламный щит	ул. Гагарина, у моста через реку Казыльюн 2-й, в 3 м. от дороги ул. Гагарина, в 49 м. от перекрестка ул Гагарина и ул. Пушкина	6 м x 3 м	56,122052 88,528096

3. ул. Гагарина, перекресток ул. Гагарина и ул. Пушкина:




№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Сев. широта Вост. долгота, Град.
РК-3	Двухсторонний рекламный щит	ул. Гагарина, перекресток ул Гагарина и ул. Пушкина, в 5 м от дороги ул. Гагарина	6 м x 3 м	56,121474 88,527794

4. ул. Гагарина, перекресток ул. Гагарина и ул. Рабочая:




№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Сев. широта Вост. долгота, Град.
РК-4	Односторонний рекламный щит	ул. Гагарина, перекресток ул Гагарина и ул. Рабочая, в 36 м. от здания по адресу: ул. Гагарина 2 , в 16,5 м. от дороги ул. Гагарина	6 м x 3 м	56,115384 88,525299

5. ул. Первомайская, перекресток ул. Первомайская и ул. Столярная:




№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Сев. широта Вост. долгота, Град.
РК-5	Двухсторонний рекламный щит	ул.Первомайская, перекресток ул Первомайская и ул. Столярная, в 4,5 м. от дороги ул. Первомайская	6 м x 3 м	56,106541 88,522013

6. Перекресток ул. Первомайская и пер. Ленина:




№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Сев. широта Вост. долгота, Град.
РК-6	Односторонний рекламный щит	Перекресток ул Первомайская и пер. Ленина, в 5 м. от дороги пер Ленина, в 36 м. от дороги ул. Мичурина	6 м x 3 м	56,105312 88,519619

7. ул. Ленина, перекресток ул. Ленина и пер. Куйбышева:




№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Сев. широта Вост. долгота, Град.
РК-7	Тумба (пиллар)	ул.Ленина (перекресток ул Ленина и пер. Куйбышева) , в 27 м. от здания по адресу: ул. Ленина, д 48, в 17,5 м от дороги ул. Ленина	1м x 2 м x 3 шт	56,106815 88,514833

8. Перекресток автомобильных дорог на п. Листвянка и п. Тисуль:




№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Сев. широта Вост. долгота, Град.
РК-8	Объемно-пространственная конструкция	перекресток автомобильных дорог на п. Листвянка и п. Тисуль, в 35 м. от дороги на п. Листвянка и 20 м. от дороги на п. Тисуль	6 м x 3 м x 3 шт	56,097481 88,497694

9. ул. Ленина, возле ДК «Юбилейный»:




№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Сев. широта Вост. долгота, Град.
РК-9	Односторонний рекламный щит (афишный)	ул. Ленина, в 17 м от здания по адресу: ул. Ленина 21 е (ДК «Юбилейный»)	3,1 м x 2,1м	56,109681 88,516284

10. ул. Ленина, напротив «Сада Победы»:




№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Сев. широта Вост. долгота, Град.
РК-10	Двухсторонний рекламный щит	ул. Ленина, в 38 м от ограды «Сада Победы», в 14 от дороги ул. Ленина	6 м x 3м	56,102335 88,504318

11. ул. Ленина, напротив здания по адресу ул. Ленина 21 а:



№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Сев. широта Вост. долгота, Град.
РК-11	Тумба (сити-формат)	Возле здания по адресу: ул. Ленина 21 а, в 10 м от дороги ул. Ленина, 2 разнесенные на 4.5 м друг от друга конструкции тумб	0,7 м x 1.0 м x 2 ст x 2 шт	56,109325 88,515881


12. Перекресток ул. Ленина и ул. Вокзальная:



№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Сев. широта Вост. долгота, Град.
РК-12	Тумба (пиллар)	Возле здания по адресу: ул. Ленина 2 б, в 7 м от здания	2,0 м x 3 м	56,113603 88,530568


Схема размещения рекламных конструкций на территории Тяжинского муниципального округа, пгт Итатский

1. ул. Советская, западный въезд в пгт. Итатский со стороны Р-255:




№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Сев. широта Вост. долгота, Град.
РК-13	Двухсторонний рекламный щит	ул. Советская, рядом с разворотной площадкой автобусов, в 129 м. от перекрестка ул. Советская и ул. Заводская	6 м x 3 м	56,067887 88,993281

2. ул. Советская, возле автостанции пгт Итатский:




№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Сев. широта Вост. долгота, Град.
РК-14	Односторонний рекламный щит	ул. Советская, площадь автостанции пгт Итатский, в 12 м от здания по адресу: ул. Советская 25 и 17 м. от дороги по ул. Советская	6 м x 3 м	56,072873 89,010827

3. ул. Советская, возле здания по адресу ул. Советская 121:




№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Сев. широта Вост. долгота, Град.
РК-15	Двухсторонний рекламный щит	в 80 м от здания по адресу: ул. Советская 121 и 18 м. от дороги по ул. Советская	6 м x 3 м	56,073139 89,031297

4. ул. Советская, напротив здания по адресу ул. Советская 214:




№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Сев. широта Вост. долгота, Град.
РК-16	Двухсторонний рекламный щит	Напротив здания по адресу: ул. Советская 214 в 8 м. от дороги	6 м x 3 м	56,073151 89,041969

5. ул. Советская, восточный въезд в пгт Итатский:



№ рекламной конструкции	Тип/Вид рекламной конструкции	Описание местоположения рекламной конструкции	Площадь информационного поля (ширина/высота)	Прибл. Координаты : Сев. широта Вост. долгота, Град.
РК-17	Двухсторонний рекламный щит	В 55 м. от здания по адресу: ул. Советская 467 в 15 м. от дороги	6 м x 3 м	56,076620 89,103345

Схема размещения рекламных конструкций на территории Тяжинского муниципального округа, пгт Тяжинский



к Постановлению администрации
Тяжинского муниципального округа
от 29 июля 2020 г. №161-п

Схема размещения рекламных конструкций на территории Тяжинского муниципального округа, пгт Тяжинский




Схема размещения рекламных конструкций на территории Тяжинского муниципального округа, пгт Итатский

